



# Серия IONICH

Представляем новейшую серию розеток и выключателей **серии «Ионич»**.

Элегантный внешний вид и доступная цена для самого широкого круга потребителей делают эту серию наиболее перспективной и востребованной, а сочетание надежности и стиля идеально подойдут для квартир, коттеджей и террас.

## серия «ИОНЫЧ»





# Оптимальный ассортимент

## Три цветовых решения



белый

слоновая кость

сосна

Лицевые детали серии сделаны из глянцевого АВС пластика, меньше подверженного появлению царапин на поверхности и на 30% более устойчивого к плавлению, чем полипропилен.



Кроме привычного ассортимента розеток и выключателей, серия дополнена блоками с 3-мя и 4-мя розетками различной формы – прямоугольной и квадратной.

В выключателях IONICH используется не дорогая, но функциональная неоновая подсветка.



# Удобство монтажа

- Механизмы розеток и выключателей соответствуют требованиям ГОСТ и техническому регламенту Таможенного союза по электробезопасности.
- Легкий и быстрый монтаж розеток и выключателей, который оценили электрики на проведенных испытаниях.
- Традиционное винтовое соединение корпуса и механизма обеспечивает надежность крепления и дополнительную стойкость изделия к механическим нагрузкам.
- Корпус выключателей на защелках.





# Преимущества

- 1** Широкая сфера применения.
- 2** Высокое качество исполнения и применяемых материалов.
- 3** Соответствует современным требованиям электромонтажников по скорости и удобству монтажа.
- 4** Керамическое основание розеток.
- 5** Длительный срок эксплуатации.
- 6** Усиленная геометрия заземляющего контакта, обеспечивает надежное заземление.
- 7** Современная конструкция механизмов – повышенная электро- и пожаробезопасность.
- 8** Не применяется пластик полипропилен (PP).





# Ассортимент

Выключатель  
одноклавишный



1411 1423 1434

Выключатель  
двухклавишный



1413 1425 1436

Выключатель  
одноклавишный  
с подсветкой



1412 1424 1435

Выключатель  
двухклавишный  
с подсветкой



1414 1426 1437

Розетка  
с заземлением



1416 1433 1444

Розетка  
без заземления



1415 1431 1442

Розетка  
телевизионная



1421 1430 1441

Розетка  
компьютерная



1422 1432 1443

Розетка двухместная без заземления



1417 1427 1438

Розетка двухместная с заземлением



1419 1428 1439

Розетка трехместная без заземления



1445 1450 1455

Розетка трехместная с заземлением



1420 1429 1440

Розетка четырехместная без заземления



1446 1451 1456

Розетка четырехместная с заземлением



1447 1452 1457

Розетка четырехместная с заземлением  
квадрат



1449 1454 1459

Розетка четырехместная без заземления  
квадрат



1448 1453 1458

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип зажимов	винтовой
Степень защиты	IP 20
Напряжение в сети	230 В +/- 10%
Материал корпуса	АБС-пластик
Номинальный ток розетки выключателя	16 А 10 А
Материал деталей контактных групп	латунь
Материал основания 1- и 2-х местных розеток: Материал основания 3- и 4-х местных розеток и выключателей:	керамика негорючий материал
Сечение присоединяемых контактов	от 0,1 до 2,5 мм <sup>2</sup>
Срок службы (циклов вкл./выкл.)	розетки: 5 000 циклов выключателя: 40 000 циклов

### ЦВЕТ АРТИКУЛА

СООТВЕТСТВУЕТ ЦВЕТУ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ:

Белый Слоновая кость Сосна

### ЦВЕТА СЕРИИ

Белый Слоновая кость Сосна